

Le rapport des Français au VIH/sida 40 ans après son apparition : évaluation des connaissances et des perceptions

île de France 
prévention | santé | sida
CRIPS Ile-de-France

CSA 
RESEARCH

Quentin Llewellyn, Directeur de clientèle
quentin.llewellyn@csa.eu

Pauline GOUVERNEUR, Cheffe de groupe
pauline.gouverneur@csa.eu

OCTOBRE - 2100868


2021

Méthodologie

MODE DE RECUEIL

Questionnaire de 10 minutes auto-administré en ligne sur panel CSA Link

DATES DE TERRAIN




CIBLE INTERROGÉE

Échantillon représentatif de **1 004 Français âgés de 15 ans et plus** constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de la personne interrogée après stratification par la région et la catégorie d'agglomération)

Sur certaines questions sont indiquées des évolutions par rapport aux résultats d'une étude menée pour Aides en 2017 (du 3 au 9 octobre). Il s'agissait d'une enquête online, auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l'individu, région de résidence et taille d'agglomération).

Un bon niveau d'information *a priori* (et de connaissances supposées) vis-à-vis du VIH/sida




Les Français se disent majoritairement bien informés par rapport au VIH/sida ...

Notons qu'un tiers des moins de 25 ans ne partagent pas cet avis

Total « Mal informé(e) » :
21%

15-24 ans : **33%**






Total « Bien Informé(e) » :
79%

- Très bien informé(e)
- Assez bien informé(e)
- Assez mal informé(e)
- Très mal informé(e)

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 79% se disent bien informés sur le VIH/sida dont 21% « très bien informés »



Par rapport au VIH/sida, estimez-vous être :
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

... ils sont d'ailleurs nombreux à déclarer avoir été sensibilisés à la prévention du VIH/sida

Principalement via des campagnes médiatiques

% Total Oui

77% des Français ont déjà été sensibilisés à la prévention du VIH/sida

Par des campagnes de prévention sur le sujet 65%

Dans les médias 63%

Dans votre scolarité : à l'école, dans le cadre de vos études* 56%

Par un professionnel de santé 30%

Au sein de votre famille 24%

Les 35 ans et plus et CSP+, en particulier cadres, ont davantage été sensibilisés par ces deux moyens

* Item uniquement posé aux moins de 50 ans) soit 50% de l'échantillon




Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 77% des Français déclarent avoir déjà été sensibilisés à la prévention du VIH/sida




Avez-vous déjà été sensibilisé(e) à la prévention du VIH/sida... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

En témoigne le peu de doute *a priori* sur ce qu'est une personne séropositive






Savez-vous ce qu'est une personne séropositive ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 67% savent précisément ce qu'est une personne séropositive (précisément ou non)



Savez-vous ce qu'est une personne séropositive ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Et la bonne identification des modes de contamination du VIH/sida

Ont cité exclusivement les deux bonnes réponses : 75%*

En ayant des relations sexuelles non protégées 93%

Par le sang 86%

En embrassant une personne 6%

Par une piqûre d'insecte 5%

Par la toux, l'échange de postillons 4%


En partageant le verre d'une personne 4%

En serrant la main d'une personne 3%

Autre 2%

* A noter que 25% des répondants donnent à la fois des bonnes et des mauvaises réponses OU uniquement des mauvaises. Ceux qui donnent uniquement des mauvaises réponses représentent 4% des répondants.

% ont cité exclusivement les deux bonnes réponses




D'après ce que vous en savez, de quelle(s) manières pouvons-nous être contaminé(e)s par le VIH/sida ?

Base : Ensemble (n=1004)

Plusieurs réponses possibles

Une recherche proactive d'informations en revanche plus mesurée et qui concerne davantage les jeunes de moins de 35 ans






Vous êtes-vous déjà renseigné sur le VIH/sida ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible


Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 37% des Français se sont déjà renseignés sur le VIH/sida



Vous êtes-vous déjà renseigné sur le VIH/sida ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Internet, télévision et professionnels de santé : les trois premières sources dans la recherche d'informations




Comment vous êtes-vous renseigné sur le VIH/sida ?


Base : Ensemble (n=368)

Plusieurs réponses possibles

Loin d'être indifférents au VIH/sida, les Français éprouvent encore de la peur et peuvent se sentir mal à l'aise face à certaines situations



L'épidémie de VIH/sida en France : un sujet qui préoccupe près d'un Français sur deux et dont les moins de 35 ans se montrent plus sensibles...



Total « L'épidémie de VIH/sida est un sujet qui vous préoccupe » : **46%**

Moins de 35 ans : **56%** (dont 15-24 ans : **53%**)

Total « L'épidémie de VIH/sida est un sujet qui ne vous préoccupe pas » : **54%**

25% des Français considèrent par ailleurs que le VIH/sida n'est plus un sujet d'actualité

■ Beaucoup ■ Assez ■ Peu ■ Pas du tout

De manière générale, diriez-vous que l'épidémie de VIH/sida en France est un sujet qui vous préoccupe... ?


Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 46% des Français se disent préoccupés par le VIH/sida

% Selon l'âge



% Selon le genre




41%
Homme



50%
Femme

% Selon la région



% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



51%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



45%


Sait précisément ce qu'est une personne séropositive

De manière générale, diriez-vous que l'épidémie de VIH/sida en France est un sujet qui vous préoccupe... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible


Un sujet qui nourrit la peur et suscite le malaise pour une part importante de la population ...



Un constat d'autant plus prégnant auprès des jeunes sur la peur ...

Rappel du résultat sur l'ensemble : 49% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui leur fait peur

% Selon l'âge



% Selon le genre




46%
Homme



51%
Femme

% Selon la région



% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



48%

Connait les 2 modes de contamination du VIH/sida



40%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet




47%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive

Ainsi que sur le sentiment de malaise

Rappel du résultat sur l'ensemble : 24% des Français déclarent que le VIH/sida est un sujet qui les met mal à l'aise

% Selon l'âge



% Selon le genre




25%
Homme



22%
Femme

% Selon la région




% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



Dans les faits, les Français se montrent d'autant plus mal à l'aise avec la séropositivité quand cela concerne leur proche (partenaire sexuel en tête) et/ou que la personne est en contact avec leurs enfants



* Item uniquement posé aux parents d'enfants de moins de 18 ans soit 33% de l'échantillon

** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l'échantillon

Est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que...

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

Les Français se déclarant les plus informés sur le sujet sont globalement tout aussi mal à l'aise que l'ensemble dans ces situations

	Total ensemble % serait mal à l'aise si...	Se déclare très bien informé(e) au sujet du VIH/sida	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connaît les 2 modes de contamination du VIH/sida
Votre partenaire sexuel est séropositif(ve)	69%	64%	71%	69%
Que la personne qui garde votre ou vos enfants est séropositive	36%	37%	37%	30%
Que l'un des enseignants de votre ou vos enfant(s) est séropositif*	27%	26%	25%	19%
Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve)*	22%	21%	21%	19%
Votre médecin traitant est séropositif	21%	18%	19%	17%
Vous partez en vacances avec une personne séropositive	20%	17%	18%	16%
Que l'un(e) de vos collègues est séropositif(ve)**	17%	16%	17%	13%
Vous fréquentez le même cabinet médical qu'une personne séropositive	13%	12%	10%	9%

Est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que...
 Base : Ensemble (n=1004)
 Une seule réponse possible par affirmation

* Item uniquement posé aux parents d'enfants de moins de 18 ans soit 33% de l'échantillon
 ** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l'échantillon

De manière générale, les moins de 35 ans et les CSP- apparaissent comme les plus incommodés par ces situations

Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les profils qui seraient les plus mal à l'aise dans chacune de ces situations

Votre partenaire sexuel est séropositif(ve): 69%

Cadre : **77%**
Ile-de-France : **75%**
35 ans et plus : **72%**

La personne qui garde vos enfants est séropositif(ve)*: 36%

Moins de 35 ans : **41%**
CSP- : **38%**

L'enseignant de votre ou vos enfants est séropositif(ve)*: 27%

Moins de 35 ans : **38%**
Ile-de-France : **30%**

Votre meilleur(e) ami(e) est séropositif(ve): 22%

Homme : **26%**
Ile-de-France : **26%**
CSP- : **25%**

Votre médecin traitant est séropositif(ve): 21%

Parent d'enfants de moins de 18 ans : **27%**
Moins de 35 ans : **23%**
CSP- : **23%**

Vous partez en vacances avec une personne séropositif(ve): 20%

Parent d'enfants de moins de 18 ans : **25%**
Ile-de-France : **23%**
CSP- : **23%**
Homme : **22%**

Que l'un de vos collègues est séropositif(ve): 17%**

Ile-de-France : **22%**
Moins de 35 ans : **20%**
CSP- : **20%**

Vous fréquentez le même cabinet médical qu'une personne séropositive: 13%

Moins de 35 ans : **19%**
CSP- : **19%**
Ile-de-France : **16%**

* Item uniquement posé aux parents d'enfants de moins de 18 ans soit 33% de l'échantillon

** Item uniquement posé aux à ceux qui travaillent soit 61% de l'échantillon

Est-ce que vous seriez mal à l'aise si vous appreniez que...

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

Et pour cause : ils ont peur des risques de contamination !

J'ai peur des risques de contamination  74%

J'ai peur d'être confronté à une personne malade  20%

J'ai peur que mon / mes enfant(s) soi(en)t confronté(s) à une personne malade  6%

Je me dirais que mon ou ma partenaire m'a trompé*  4%

Je pense que cette personne ne serait pas apte psychologiquement à faire son métier dans de bonnes conditions  4%

Je pense que cette personne ne serait pas apte physiquement à faire son métier dans de bonnes conditions  3%

J'ai peur pour la santé de cette personne  2%

Je suis triste pour cette personne  2%

Je me sens démunie, je ne sais pas comment aider  1%

Autre  2%

71% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient mal à l'aise dans au moins une des situations testées

Cité par les Français mal à l'aise s'ils apprenaient la séropositivité de leur partenaire sexuel


Pour quelles raisons précisément seriez-vous mal à l'aise ?

Base : A ceux qui seraient mal à l'aise dans au moins une des situations proposées (n=715)

Plusieurs réponses possibles

La séropositivité majoritairement appréhendée comme un critère discriminant pour se lancer dans une relation sentimentale

Total « La séropositivité ne constitue pas un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale » :
37%



Total « La séropositivité constitue un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale » :
63%

- Oui, tout à fait
- Oui, plutôt
- Non, pas vraiment
- Non, pas du tout

Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider de vous lancer dans une relation sentimentale ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 63% des Français déclarent que la séropositivité constitue un critère important pour se lancer dans une relation sentimentale

% Selon l'âge

56% 60% 69% 59% 67%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

% Selon le genre



63%

Homme



63%

Femme

% Selon la région

66%

Ile-de-France



62%

Province

% Selon la profession

59% 62% 67%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



57%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



64%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive


Est-ce que le fait de savoir si une personne est séropositive ou non constitue, à vos yeux, un critère important pour décider de vous lancer dans une relation sentimentale ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Des professions où la séropositivité serait perçue comme source de danger : la santé en tête

% Pense qu'une personne séropositive peut constituer un danger pour les autres



Est-ce que vous pensez qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Une perception de danger également partagée par ceux qui se montrent les plus informés sur le sujet

	Total ensemble <i>% pense qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres</i>	Se déclare très bien informé(e) au sujet du VIH/sida	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connait les 2 modes de contamination du VIH/sida
En exerçant une profession de santé	25%	23%	25%	22%
En travaillant dans le secteur de la petite enfance	20%	18%	19%	16%
En exerçant une profession d'aide à la personne	19%	18%	18%	16%
En travaillant dans la restauration	18%	18%	15%	14%


Est-ce que vous pensez qu'une personne séropositive sous traitement peut représenter un danger pour les autres... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Dans ce contexte pesant, révéler son éventuelle séropositivité apparaîtrait inenvisageable pour près d'un quart de la population...

Ne parlerait pas de sa
séropositivité
à son entourage



Parlerait de sa
séropositivité
à son entourage

Si vous appreniez que vous étiez vous-même séropositif(ve)...


Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 24% des Français ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage

% Selon l'âge



% Selon le genre




20%
Homme



28%
Femme

% Selon la région



% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



24%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



18%


Sait précisément ce qu'est une personne séropositive

Si vous appreniez que vous étiez vous-même séropositif(ve)...

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Un choix de silence avant tout pour préserver son entourage du risque d'inquiétudes qu'on projette



Pour quelle(s) raison(s) n'en parleriez-vous pas à votre entourage ?


Base : A ceux qui ne parleraient pas de leur séropositivité à leur entourage (n=246)

Plusieurs réponses possibles

In fine, des idées-reçues
toujours bien ancrées et
des traitements qui
restent méconnus



Pour une majorité de Français, l'espérance de vie d'une personne séropositive sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française



Total « Inférieure » :
60%

D'après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l'espérance de vie d'une personne récemment dépistée séropositive et actuellement sous traitement en France est ... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 60% des Français estiment que l'espérance de vie d'une personne séropositive sous traitement est inférieure à celle du reste de la population française

% Selon l'âge

52% 64% 66% 55% 60%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

% Selon le genre



63%

Homme




57%

Femme

% Selon la région

60%

Ile-de-France



60%

Province

% Selon la profession

64% 54% 61%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



55%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



59%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive



60%

A déjà été sensibilisé(e) sur le sujet

D'après ce que vous en savez et par rapport au reste de la population française, l'espérance de vie d'une personne récemment dépistée séropositive et actuellement sous traitement en France est ... ?

Base : Ensemble (n=1004)


Une seule réponse possible

En dépit d'un recul de cette perception dans l'opinion, un risque jugé toujours élevé de transmission du VIH/sida dans le cadre d'un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement ...

Evolution par rapport à 2017

Total « Faible » :
30% (+17pts)

Total « Elevé » :
70% (-17pts)



- Très élevé
- Plutôt élevé
- Plutôt faible
- Très faible voire quasi nul

Selon vous, lors d'un rapport sexuel non protégé, le risque qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 70% des Français estiment que le risque est élevé lors d'un rapport sexuel non protégé qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida

% Selon l'âge

54% 69% 70% 74% 79%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

% Selon le genre



74%

Homme




67%

Femme

% Selon la région

74%

Ile-de-France



70%

Province

% Selon la profession

64% 71% 74%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



67%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



68%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive



71%

A déjà été sensibilisé(e) sur le sujet


Selon vous, lors d'un rapport sexuel non protégé, le risque qu'une personne séropositive sous traitement transmette le VIH/sida est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

... un constat plus nuancé vis-à-vis du risque de transmission lors de la filiation mère-enfant

Evolution par rapport à 2017



Selon vous, le risque qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 59% des Français estiment que le risque est élevé qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant

% Selon l'âge

52% 68% 52% 60% 62%

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans ou plus

% Selon le genre



58%

Homme




60%

Femme

% Selon la région

63%

Ile-de-France



58%

Province

% Selon la profession

54% 59% 62%

CSP+ CSP- Inactifs

% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



59%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



55%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive



57%

A déjà été sensibilisé(e) sur le sujet


Selon vous, le risque qu'une femme enceinte séropositive et sous traitement transmette le VIH/sida à son enfant est-il... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Et peu nombreux sont les Français qui savent qu'une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée

Ne sait pas qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le VIH



Sait qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le VIH

Aujourd'hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait intransmissible. Le saviez-vous ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 27% des Français savent qu'une qu'une personne séropositive ne peut pas transmettre le VIH si elle suit correctement son traitement dans la durée

% Selon l'âge



% Selon le genre




27%
Homme



27%
Femme

% Selon la région



% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



37%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



33%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive



30%


A déjà été sensibilisé(e) sur le sujet

Aujourd'hui en France, une personne séropositive qui suit correctement son traitement dans la durée ne peut pas transmettre le VIH. En effet, les médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Le virus devient de fait intransmissible. Le saviez-vous ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible

Les avancées thérapeutiques restent largement méconnues des Français, qui sont en revanche davantage au fait des moyens de prévention (préservatifs internes et autotests)




D'après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd'hui... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

Différences par profil

% sait que cela existe aujourd'hui



D'après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd'hui... ?

Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

On retrouve une certaine méconnaissance sur ces avancées y compris auprès de ceux qui se déclarent comme les plus « sensibilisés » au VIH/sida

	Total ensemble	Se déclare très bien informé(e)	A déjà été sensibilisé(e)	Indique savoir précisément ce qu'est une personne séropositive	Connaît les 2 modes de contamination du VIH/sida
% Ne sait pas que cela existe aujourd'hui					
Un traitement préventif pour empêcher de devenir séropositif	76%	66%	74%	71%	76%
Des traitements qui permettent aux personnes séropositives de ne plus transmettre le VIH	59%	53%	56%	56%	60%
Des autotests de dépistage du VIH	47%	46%	44%	44%	47%
Des préservatifs internes (dit féminins)	21%	22%	15%	16%	19%

D'après ce que vous en savez, existe-t-il aujourd'hui... ?
 Base : Ensemble (n=1004)
 Une seule réponse possible par affirmation

La couleur rouge indique une différence significativement inférieure à la moyenne

La prévention en milieu scolaire et dans les médias constituent les solutions à privilégier pour améliorer le niveau d'information selon les Français



Des priorités d'action qui sont communes aux Français quel que soit l'âge, la CSP ou la région de résidence




■ Total des citations ■ Première réponse citée

Selon vous et parmi les propositions suivantes, que faudrait-il faire en priorité pour améliorer le niveau d'information des Français sur le VIH/sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ? En premier ? Et en deuxième ?

Base : Ensemble (n=1004)

Deux réponses possibles

Sur la base de leurs connaissances et perceptions, des Français peu optimistes quant à la résolution prochaine de cette problématique



Diriez-vous que le VIH/sida est un sujet en voie d'être résolu ?


Base : Ensemble (n=1004)

Une seule réponse possible par affirmation

Différences par profil

Rappel du résultat sur l'ensemble : 70% des Français estiment que le VIH/sida n'est pas un sujet en voie d'être résolu

% Selon l'âge



% Selon le genre




68%
Homme



72%
Femme

% Selon la région



% Selon la profession



% Selon le niveau d'information, de sensibilisation au sujet



65%

Se sent très bien informé(e) sur le sujet



70%

Sait précisément ce qu'est une personne séropositive



MERCI

île de France 
prévention | santé | sida
CRIPS Ile-de-France

 RESEARCH